PR-M32D+



Monitor 32" LCD WIDE senza staffa

Monitor LCD da 32" formato 16:10 in cabinet metallico con protezione antiurto sullo schermo, risoluzione massima 1.366x768, contrasto 1.000:1, luminosità 500cd/m2, tempo di risposta <6ms, 2 ingressi video BNC con loop + 1 VGA + 1 HDMI, funzioni PIP e POPUP, filtro 3D, audio integrato a 2 uscite da 10W, VESA 100, alimentazione 220Vac <180W

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI DISPLAY: 32"

DISPLAY AREA: 708.95(H) x 398.59(V)mm *Accessori opziona

RETRO ILLUMINAZIONE: a led

CABINET: metallico con protezione sullo schermo

TOUCH SCREEN: FORMATO: 16:10
LUMINOSITA': 500cd/m2
CONTRASTO: 1.000:1

ANGOLO DI VISIONE: 170°/160° (H/V)

PIXEL: 0.1730 x 0.5190

VITA MEDIA PANNELLO: ±50.000 H RISOLUZIONE MASSIMA: 1366x768

TEMPO DI RISPOSTA: <6ms

INGRESSI VIDEO: VGA, 2 BNC + LOOP, S-VIDEO, HDMI

FREQUENZA: 50-75Hz FUNZIONI: PIP, POPUP

DOTAZIONE: cavo VGA, telecomando

AUDIO: 10W x 2Ch

ATTACCO VESA: 100x100 ALIMENTAZIONE: 220Vac ASSORBIMENTO: 180W

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 0°~40° DIMENSIONI / PESO L770 x H 460 x P 100 / 9,55 Kg