

CHX Custodia in acciaio inox con tettuccio (optional)



BWX Supporto in acciaio inox per CHX, CHXS e CHXC



CHXC Custodia in acciaio inox raffreddata a liquido con supporto a parete (optional).

CHX Custodia per TVCC serie CHX

Una progettazione accurata e materiali di alto standard garantiscono la completa protezione della telecamera nei più difficili condizioni ambientali.

CHX Custodia in acciaio inox con vetro antisfondamento, IP68 a 50m.

CHXS Custodia in acciaio inox con vetro temperato, IP68 a 100m.

CHXC Custodia in acciaio inox raffreddata a liquido. IP68 a 10m.

Accessori

- SSX** Tettuccio in acciaio inox (CHX, CHXS)
- BWX** Supporto a parete in acciaio inox (CHX, CHXS, CHXC)
- GFA** Unità filtro aria (CHXC)
- VV** Vetro VICOR per alte temperature (CHXC)
- FH** Supporto per filtri infrarossi, per 3 filtri max., (CHXC)
- IR** Filtro infrarosso (CHXC)
- EL** Elevatori per telecamera
- SG** Sali deumidificanti (confez.20 sacchetti)
- PTC1** Riscaldamento PTC con termostato (100-240Vac o 12-24Vac/Vdc)
- ALX/12** Alimentatore 230Vac/24Vac
- ALX/24** Alimentatore 230Vac/12Vdc

Caratteristiche Tecniche







Costruzione	: Acciaio inossidabile AISI 316L
Vetro finestra	: Temperato (CHXS, CHXC); Antisfondamento (CHX); Vicor (optional per CHXC)
Dimensioni	: Riferimento ai disegni tecnici
Entrata Cavi	: Nr. 2 pressacavi metallici M16x1,5
Grado protezione IP	: IP 68, 50m (CHX); IP68, 100m (CHXS); IP68, 10m (CHXC)
Temperatura funzionamento	: -20°C/+50°C (CHX, CHXS); temp. ambiente 200°C, portata d'acqua 2l/min (20°C), temp. Interna custodia < 35°C (CHXC); temp. ambiente 300°C, portata d'acqua 2.5l/min (20°C), temp. interna custodia. < 45°C (CHXC); temp. ambiente 400°C, portata d'acqua 7.5l/min (20°C), temp. Interna custodia < 50°C (CHXC).
Peso della Custodia	: 8,00 Kg (CHX, CHXS); 11,90 Kg (CHXC)
Peso degli accessori	: 0,95 Kg (SSX tettuccio); 2,90 Kg (BWx supporto a parete)

tekno system s.p.a.








Via Rostoncello, 1 - 36010 Carrè - Italia

Phone: +39 0445 314324 Fax: +39 0445 314319 Email: info@tekno-system-cctv.com

www.tekno-system-cctv.com



SEZIONE A-A
SCALA 1:2



SEZIONE A-A
SCALA 1:2